

LEDISONS

VIVARO - ZIGBEE

www.ledisons.com
Rendementstraat 5
8094 RA Hattemerbroek
The Netherlands

NL

Lamp verbinden met bridge

1. Schakel de inbouwspot 5 keer aan en uit. De lamp knippert vervolgens 1 keer, wordt koud-wit en dimt op en neer (als een golf).
2. Open de app op jouw smartphone die je met je bridge hebt verbonden en voeg een nieuwe lamp toe.
3. De lamp wordt direct gevonden en knippert zodra de verbinding is gemaakt.
4. Proces herhalen indien je meerdere spots aansluit.

Lamp verbinden met een afstandsbediening via Touchlink

1. Houdt de afstandsbediening binnen 10 cm van de driver van de lamp en houd de zone-knop op de afstandsbediening ingedrukt waarop je de spot wilt verbinden, tot de LED-indicator op de afstandsbediening gaat knipperen. Als de verbinding is geslaagd, knippert de spot en de LED-indicator op de afstandsbediening knippert 3 keer langzaam.
2. Proces herhalen indien je meerdere spots aansluit.

Lamp verbinden met bridge en met een afstandsbediening via Touchlink

1. Volg de stappen onder "Lamp verbinden met bridge".
2. Verbind de afstandsbediening aan je Zigbee-netwerk (bridge). De stappen hiervoor vind je in de handleiding van de afstandsbediening.
3. Volg vervolgens pas de stappen onder "Lamp verbinden met een afstandsbediening via Touchlink".

Informatie over veiligheid

Dit product is ontworpen voor gebruik binnen en buiten. Wanneer u het product gebruikt, zorg er dan voor dat het product tijdens het gebruik goed geventileerd wordt en zorg ervoor dat er niets op het product komt te liggen en buiten het bereik van kinderen of dieren blijft. Dit product is geen speelgoed. LED-lampjes zijn extreem fel en rechtstreeks in de lichtbron kijken tijdens gebruik kan leiden tot ernstig oogletsel. Elk ander gebruik van het product dan beschreven in de handleiding kan het product beschadigen of gevaar voor de gebruiker veroorzaken, bijv. door kortsluiting, brand of een elektrische schok. De veiligheidsinstructies moeten te allen tijde in acht worden genomen.

DE

Der Strahler mit einem Bridge verbinden

1. Schalten Sie den Einbaustrahler 5 Mal ein und aus. Die Lampe blinkt dann einmal, wird kaltweiß und dimmt hoch und runter (wie eine Welle).
2. Öffnen Sie die App auf Ihrem Smartphone, das Sie mit Ihrer Bridge verbunden haben, und fügen Sie eine neue Lampe hinzu.
3. Die Lampe wird sofort gefunden und blinkt, sobald die Verbindung hergestellt ist.
4. Wiederholen Sie den Vorgang, wenn Sie mehrere Strahler anschließen.

Der Strahler über Touchlink mit einer Fernbedienung verbinden

1. Halten Sie die Fernbedienung innerhalb von 10 cm an den Lampentreiber und halten Sie auf der Fernbedienung die Zonentaste gedrückt, mit der Sie den Strahler verbinden möchten, bis die LED-Anzeige auf der Fernbedienung blinkt. Bei erfolgreicher Verbindung blinkt der Strahler und die LED-Anzeige auf der Fernbedienung blinkt dreimal langsam.
2. Wiederholen Sie den Vorgang, wenn Sie mehrere Strahler anschließen.

Verbinden Sie die Lampe über Touchlink mit der Bridge und einer Fernbedienung

1. Befolgen Sie die Schritte unter „Der Strahler mit einem Bridge verbinden“.
2. Verbinden Sie die Fernbedienung mit Ihrem Zigbee-Netzwerk (Bridge). Die Schritte dazu finden Sie in der Anleitung der Fernbedienung.
3. Folgen Sie dann den Schritten unter „Der Strahler über Touchlink mit einer Fernbedienung verbinden“.

Sicherheitsrelevante Informationen

Dieses Produkt ist für den Einsatz im Innen- und Außenbereich konzipiert. Achten Sie bei der Verwendung des Produkt, dass das Produkt ausreichend belüftet ist, decken Sie es während des Betriebs niemals ab und halten Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren. Dieses Produkt ist kein Spielzeug, die LED-Leuchten sind extrem hell und ein direkter Blick in die Lichtquelle während des Betriebs kann zu schweren Augenschäden führen. Jede andere Verwendung des Geräts als in den Bedienungsanleitung beschrieben kann das Produkt beschädigen oder eine Gefahr für den Benutzer darstellen, z. B. durch Kurzschluss, Feuer oder Stromschlag. Die Sicherheitshinweise müssen zu jeder Zeit beachtet werden.

EN

Connecting the spotlight to a bridge

1. Switch the spotlight on and off 5 times. The lamp then flashes once, turns cold white and dims up and down (like a wave).
2. Open the app on your smartphone that you have connected to your bridge and add a new lamp.
3. The lamp is found immediately and flashes as soon as the connection is made.
4. Repeat the process if you want to connect multiple spotlights.

Connecting the spotlight to a remote control via Touchlink

1. Hold the remote control within 10 cm of the lamp's driver and press and hold the zone button on the remote control to which you want to connect the spotlight to, until the LED indicator on the remote control flashes. After successful connection, the spotlight flashes and the LED indicator on the remote control flashes 3 times slowly.
2. Repeat the process if you want to connect multiple spotlights.


Connecting the spotlight to a bridge and to a remote control via Touchlink

1. Follow the steps under "Connecting the spotlight to a bridge".
2. Connect the remote control to your Zigbee network (bridge). You can find these steps in the manual of the remote control.
3. Then follow the steps under "Connecting the spotlight to a remote control via Touchlink".

Security related information


This product is designed for in- and outdoor use. When using the product, make sure the unit is sufficiently ventilated, never cover the unit during operation and keep it out of reach of children or animals. This product is not a toy. LED lights are extremely bright and looking directly at the light source during operation can lead to serious eye damage. Any other use of the device than described in the manual may damage the product or cause danger to the user, e.g. due to a short circuit, fire or electric shock. The safety instructions must be observed at all times.

Meerdere spots aansluiten / Mehrere Strahler anschließen / Connecting multiple spots




Installatie / Installation


1




2




3



4



5



6

