

Allgemeine Informationen

Helligkeit 345 lumen

Farbe 2200 K (Extra Warmweiß) | 2700 K (Extra Warmweiß) | 3000 K (Warmweiß) | 4000 K (Neutralweiß)

GehaeusefarbeEdelstahlGarantie2 JahreFähigkeit4.2 Watt

<u>Abmessungen</u>

Einbautiefe68 mmDurchmesser88 mmEinbaumaß75 mm

Technische Informationen

Spannung 230 V
Powerfactor 0.5
Lumen-Watt Verhältnis 82 lm/W
Fassung GU10
CRI > 80
Dimmbar Ja
Abstrahlwinkel 36°

sonstige Informationen

Ersatz fuer 50W Halogenstrahler

KennzeichenCE, RoHSGarantie2 JahreMaterialAluminiumBetriebstemperatur-20°C - 45°C

Energieklasse F

IP-wert IP20 (Staubgeschützt)

schwenkbar 30° Form Eckig

Variationen

Farbe	EAN	SKU
2200 K (Extra Warmweiß)	6097653795777	LDN50-RVS-V+LDP33-224-36D
2700 K (Extra Warmweiß)	6097643888830	LDN50-RVS-V+LDP33-274-36D
3000 K (Warmweiß)	6097649127179	LDN50-RVS-V+LDP33-304-36D




Farbe		SKU
4000 K (Neutralweiß)	6097646723756	LDN50-RVS-V+LDP33-404-36D

Produktfoto









Allgemeine Informationen

Helligkeit 345 lumen

Farbe 4000 K (Neutralweiß)

Garantie 2 Jahre **Fähigkeit** 4.2 Watt

<u>Abmessungen</u>

Einbautiefe68 mmDurchmesser88 mmEinbaumaß75 mm

Technische Informationen

Spannung 230 V **Abstrahlwinkel** 36°

sonstige Informationen

Garantie 2 Jahre **Material** Aluminium


IP-wert IP20 (Staubgeschützt)



Produktfoto









Allgemeine Informationen

Helligkeit 345 lumen

Farbe 3000 K (Warmweiß)

Garantie 2 Jahre **Fähigkeit** 4.2 Watt

<u>Abmessungen</u>

Einbautiefe68 mmDurchmesser88 mmEinbaumaß75 mm

Technische Informationen

Spannung 230 V **Abstrahlwinkel** 36°

sonstige Informationen

Garantie 2 Jahre **Material** Aluminium


IP-wert IP20 (Staubgeschützt)



Produktfoto









Allgemeine Informationen

Helligkeit 345 lumen

Farbe 2700 K (Extra Warmweiß)

Garantie 2 Jahre **Fähigkeit** 4.2 Watt

<u>Abmessungen</u>

Einbautiefe68 mmDurchmesser88 mmEinbaumaß75 mm

Technische Informationen

Spannung 230 V **Abstrahlwinkel** 36°

sonstige Informationen

Garantie 2 Jahre **Material** Aluminium


IP-wert IP20 (Staubgeschützt)



Produktfoto









Allgemeine Informationen

Helligkeit 345 lumen

Farbe 2200 K (Extra Warmweiß)

Garantie 2 Jahre **Fähigkeit** 4.2 Watt

<u>Abmessungen</u>

Einbautiefe68 mmDurchmesser88 mmEinbaumaß75 mm

Technische Informationen

Spannung 230 V Abstrahlwinkel 36°

sonstige Informationen

Garantie 2 Jahre **Material** Aluminium

IP-wert IP20 (Staubgeschützt)



Produktfoto





